

IBUPROFENO KLONAL NF

IBUPROFENO

Suspensión oral
Venta Libre

Industria Argentina

K.395/D

LEA CON CUIDADO ÉSTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO.
¿QUE CONTIENE IBUPROFENO KLONAL NF?

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA:

Cada 100 mililitros de suspensión oral contiene:

Ibuprofeno.....2,0 g
Polisorbato 80, benzoato de sodio, acesulfame potásico, goma xanthan, ácido cítrico anhidro, rojo amaranto, esencia de tutti frutti, aspartame, agua purificada c.s

ACCIONES:

Antiinflamatorio, analgésico, antifebril.

¿PARA QUÉ SE USA IBUPROFENO KLONAL NF?

Está indicado para el alivio sintomático de dolores (de espalda, de cabeza, menstruales, musculares, dientes), dolores producidos por artritis. Para el alivio temporario de la fiebre, dolores de garganta, para resfríos y estados gripales que se acompañan de fiebre y/o mal estado general.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR IBUPROFENO KLONAL NF?

NO USE éste medicamento:

- Si usted tiene alergia al ibuprofeno, aspirina, otros analgésicos-antinflamatorios, o algún componente de la fórmula.
- En niños menores de 6 meses.
- Si usted padece insuficiencia hepática y renal.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Advertencias y precauciones:

Hable con su médico o farmacéutico si:
usted tiene una infección.

Infecciones:

IBUPROFENO KLONAL puede esconder los signos de infecciones como la fiebre y el dolor. Por lo tanto es posible que IBUPROFENO KLONAL pueda retrasar el tratamiento para la infección, lo que puede llevar a un aumento del riesgo de complicaciones. Esto se ha observado en neumonía causada por bacterias e infecciones bacterianas de la piel relacionadas a la varicela. Si usted toma este medicamento mientras sufre una infección y los síntomas infecciosos persisten o empeoran, consulte a su médico sin demora.

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas acciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

No usar este medicamento por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Consulte con su médico si:

- El niño se encuentra recibiendo atención médica por un cuadro clínico severo o está recibiendo cualquier otra medicación, presenta problemas o efectos adversos severos al emplear antitérmicos o antialérgicos, no obtiene alivio de los síntomas en el término de un día de tratamiento, o el dolor y/o la fiebre empeoran.
- Si esta deshidratado (pérdida de mucho líquido) debido a vómitos, diarrea o falta de ingesta de líquidos.
- Si en el área dolorida hay enrojecimiento o tumefacción.
- Si el dolor de garganta es severo, con dolor de cabeza, fiebre, erupción de piel, náuseas y/o vómitos. Si el dolor de garganta dura más de 2 días con igual intensidad.
- Aparecen síntomas nuevos.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Si los síntomas continúan o si el área dolorida está roja o hinchada, deberá consultar al médico.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento, como náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas), reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), rash cutáneo, trastornos respiratorios (en los pacientes alérgicos a la aspirina), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas. Raramente, el tratamiento puede producir aumento de las transaminasas, oliguria (retención de orina) y/o agranulocitosis.

Interacciones:

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:/...../.....	Fecha:/...../.....	Fecha:/...../.....
		Resolución

TINTA AZUL NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Negro
Medida:	240 mm x 135 mm
Formato:	12

consumir este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Debería usar la menor dosis efectiva por el tiempo más corto que sea necesario para aliviar los síntomas. Si usted tiene una infección, consulte a un médico sin demora si los síntomas (como fiebre y dolor) persisten o empeoran.

-Modo de uso:
Vía de administración oral.

-Dosis:
Administrar de acuerdo con las indicaciones de la siguiente tabla.
Es preferible establecer la dosis de acuerdo al peso del niño, de no ser posible tomar como referencia la edad.
En aquellos niños con problemas gástricos se recomienda ingerir el producto con las comidas.

TABLA DE DOSIFICACIÓN:

Peso del niño (kilogramos)	Edad (años)	DOSIS
menos de 11	menores de 2	Consulte a su médico
11 a 15	2-3	5,0 mililitro
16 a 21	4-5	7,5 mililitro
21 a 27	6-8	10,0 mililitro
27 a 32	9-10	12,5 mililitro
más de 32	más de 10	15,0 mililitro

En caso de ser necesario repetir la dosis cada 8 horas.
No administrar más de 3 veces al día.

IMPORTANTE: DEBE AGITARSE EL FRASCO ANTES DE SU USO.

¿QUE DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMA MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital Nacional Alejandro Posadas:
Centro de toxicología: 011-4658-7777/011-4654-6648

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 0800-444-8694

Centro de toxicología: 011-4962-6666

Hospital General de Agudos J.A. Fernández: 4808-2606/2646/2604/2121;
Centro de toxicología: 011-4808-2655

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesario puede comunicarse con Laboratorio Klonal al teléfono:
4251-5955/5954 o con ANMAT responde al teléfono: 0800-333-1234.

PRESENTACIONES:
1, 48 y 96 frascos con 90 mililitros, siendo las dos últimas presentaciones de uso hospitalario exclusivo.

FORMA DE CONSERVACIÓN:
Conservar a temperatura menor a 25°C, en su envase original, al abrigo de la luz.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad Medicinal aprobada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.586

Director Técnico: Leonardo Iannello
Farmacéutico

Elaborado en Planta Córdoba.

Fecha de última revisión: 08/2021



KLONAL S.R.L.
Planta Quilmes: Lamadrid 802 - Quilmes - C.P. (B1878CZV)
Provincia de Bs. As., Argentina. Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955
Planta Córdoba: Av. Bernardo O'Higgins 4034 - Barrio San Carlos,
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.

Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha:/...../.....	Fecha:/...../.....	Fecha:/...../.....
		Resolución

TINTA AZUL NO VA IMPRESA

Color de impresión:	Negro
Medida:	240 mm x 135 mm
Formato:	12