

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

KLONAFUSID B  
ÁCIDO FUSÍDICO 2,0 %  
BETAMETASONA 0,1%



K.448/A

Crema dérmica - Uso externo  
Venta bajo receta

Industria Argentina

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.  
-Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.  
-Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.  
-Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.  
-Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

Contenido del prospecto

- 1. ¿Qué es KLONAFUSID B y para qué se utiliza?
- 2. ¿Qué necesita saber antes de usar KLONAFUSID B?
- 3. ¿Cómo usar KLONAFUSID B?
- 4. Posibles efectos adversos.
- 5. Conservación de KLONAFUSID B.

1. ¿Qué es KLONAFUSID B y para qué se utiliza?

KLONAFUSID B crema, asocia la acción antibacteriana del ácido fusídico (antibiótico) con el efecto antiinflamatorio de un corticoide, betametasona (como valerato).  
KLONAFUSID B se encuentra indicado en el tratamiento de las dermatopatías inflamatorias, en las cuales existe o puede presentarse una infección bacteriana.

FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA:

Cada 100 gramos de crema contiene:  
Acido fusídico..... 2,00 g  
Betametasona (como 17-valerato).....100,00 mg  
Alcohol cetoestearílico.....10,00 g  
Polisorbato 60.....10,18 g  
Butilhidroxianisol.....7,00 mg  
Vaselina sólida.....10,18 g  
Vaselina líquida.....20,18 g  
Glicerina.....8,50 g  
Sorbato de potasio.....490,00 g  
Agua purificada c.s.p.....100,00 g

2. ¿Qué necesita saber antes de usar KLONAFUSID B?

No use KLONAFUSID B:  
-si es alérgico al ácido fusídico, al fusidato de sodio, a la betametasona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento, alcohol cetoestearílico, polisorbato 60, butilhidroxianisol, vaselina sólida, vaselina líquida, glicerina y sorbato de potasio.  
KLONAFUSID B contiene un corticoide, betametasona (como valerato), por ello NO debe utilizarse en las siguientes situaciones:  
-si sufre una enfermedad generalizada causada por hongos;  
-si padece infecciones micóticas, virales o tuberculosas de la piel;  
-si padece úlcera gastroduodenal;  
-si padece dermatitis alrededor de la boca;  
-si padece rosácea (enrojecimiento importante de la piel de la cara).

3. ¿Como usar KLONAFUSID B?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.  
En las lesiones que no deben cubrirse con apósito protector se aconseja aplicar KLONAFUSID B de 2 a 3 veces por día.  
En las lesiones con apósito protector, pueden ser suficientes aplicaciones menos frecuentes.

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |                           |                           |
| Firma y sello             | Firma y sello             | Firma y sello             |
| Fecha: .... / .... / .... | Fecha: .... / .... / .... | Fecha: .... / .... / .... |
|                           |                           | Resolución                |

TINTA AZUL NO VA IMPRESA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Color de impresión: | Pantone Verde 341 |
| Medida:             | 240 mm x 135 mm   |
| Formato:            | 12                |

Después de la aplicación de este medicamento, lávese las manos cuidadosamente, a menos que sus manos sean la zona a tratar.

**Si usa más KLONAFUSID B del que debe:**

Si usted se ha aplicado más crema de lo que debe, consulte a su médico o farmacéutico.

**Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con alguno de los Centros de Toxicología del país. Entre otros:**

**Hospital Nacional Alejandro Posadas:**

Centro de toxicología: 011-4658-7777/011-4654-6648;

**Centro Nacional de Intoxicaciones:** 0800-333-0160;

**Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez:** 0800-444-8694,

Centro de toxicología: 011-4962-6666;

**Hospital General de Agudos J.A. Fernández:** 4808-2606/2646/2604/2121,

Centro de toxicología: 011-4808-2655.

**Si olvidó usar KLONAFUSID B:**

En caso de que usted se olvide de aplicar la crema en el momento previsto, aplíquela tan pronto como sea posible y continúe según la pauta habitual.

**Si interrumpe el tratamiento con KLONAFUSID B:**

Si usted olvida aplicarse este medicamento, hágalo en el momento en que se acuerde de ello. Realice la siguiente aplicación según la pauta habitual.

**4. Posibles efectos adversos:**

Al igual que todos los medicamentos, **KLONAFUSID B** puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Raramente puede presentarse irritación local, reacciones alérgicas, dermatitis de contacto.

**5. Conservación de KLONAFUSID B:**

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja.

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C) en su envase original. No congelar.

**PRESENTACIÓN:**

**KLONAFUSID B:** estuche conteniendo 1 pomo de 15 gramos.

**PARA USO EXTERNO SOLAMENTE**

**ESTE MEDICAMENTO HA SIDO PRESCRIPTO SOLO PARA SU PROBLEMA MÉDICO ACTUAL Y NO DEBE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

**Certificado N°:** 59.183.

**Director Técnico:** Leonardo Iannello  
Farmacéutico

Elaborado en planta Córdoba.

Fecha de última revisión: 03/2020

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que esta en la  
Pagina Web de la ANMAT:  
<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”



**KLONAL**

LABORATORIO

COMPROMETIDOS CON TU SALUD

**KLONAL S.R.L.**

Planta Quilmes: Lamadrid 802 - Quilmes - C.P. (B1878CZV)  
Provincia de Bs. As., Argentina. Tel. Fax: (54) (11) 4251-5954/5955  
Planta Córdoba: Av. Bernardo O'Higgins 4034 - Barrio San Carlos,  
Córdoba Capital, Provincia de Córdoba, Argentina.

|                           |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |                           |                           |
| Firma y sello             | Firma y sello             | Firma y sello             |
| Fecha: .... / .... / .... | Fecha: .... / .... / .... | Fecha: .... / .... / .... |

Resolución

TINTA AZUL NO VA IMPRESA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Color de impresión: | Verde pantone 341 |
| Medida:             | 240 mm x 135 mmz  |
| Formato:            | 12                |